

交博公告：公安部等集中开展危爆物品寄物流清理和矛盾化解专项行动



一 爆破振动检测

爆破测振仪L20-V

一级菜单为：首页、交博公司、爆破安全监测、案例展示、服务与支持、新闻资讯、联系我们。

爆破安全监测做下拉菜单处理：

爆破安全检(监)测	检测设备	-爆破振动检测 +L20-S 爆破测振仪+L20-N 爆破测振仪+L20-M+爆破测振仪+L20-X 爆破测振仪 -爆破(炸)冲击波检测 +L20-P 冲击波记录仪+L20-P+冲击波记录仪 -配件、软件/平台 +L20-BVA 客户端+L20-Blasting 云平台+配套传感器+供电方案+通信方案+安装及防护
	监测服务	+爆破安全检(监)测 +爆破纠纷协调 +爆破方案安全性评估 +建(构)筑物安全评估



此次字号：16号，（）此括号为英文输入法的括号，“》”这是个图标



交博是一家爆破安全检测设备制造商，还是一家针对爆破有害效应的综合性服务企业。一方面为客户提供更稳定，更智能的爆破安全监测设备，另一方面为客户提供设计咨询、计量校准和三方检测等服务。







关注我们



测量设备

爆破振动检测 配件、软件/平台

爆破测振仪L20-N

L20-S爆破测振仪

爆破(炸)冲击波检测

标题可以自行添加修改

标题可以自行添加修改

爆破粉尘检测

标题可以自行添加修改

红框里的内容性文字颜色与黄框里的颜色一致，色值：#C2BEBE，蓝

检测设备 监测服务

检测设备 监测服务

一 爆破振动检测

- 爆破振动检测

爆破测振仪L20-V	L20-S爆破测振仪
L20-S爆破测振仪	L20-N爆破测振仪
爆破测振仪L20-N	L20-N+爆破测振仪
冲击波监测仪L20-P	L20-X爆破测振仪
L20-X爆破测振仪	

+ 爆破(炸)冲击波检测

+ 爆破粉尘检测

+ 爆破(炸)冲击波检测

+ 爆破粉尘检测

黄框文字字号：14号，红框加底色，色值：#F8F8F8。



爆破测振仪L20-V

浏览次数：8

特点：低频、高精型振动检测仪；兼容爆破振动速度、加速度测试！

应用：用于工程爆破施工诱发的突发振动事件的检测，也用于强夯、打桩、钻...

[查看详情](#)

介绍

案例

下载

图片底色色值：#F8F8F8，产品标题能跟查看详情一样做链接。红框里图标均为下载





L20-S爆破测

浏览次数：88

特点：业内首款

应用：评定地下


 24位
高精


 自动


 取数


 远程


 一键制作
报告

 [查看详情](#)





爆破测振仪L20-V

浏览次数：29

特点：低频、高精型振

应用：用于工程爆破施

 [查看详情](#)



L20-X爆破测振仪【网络版】

浏览次数：152次

特点：是一款运行稳定、功能丰富的网络化爆破测振仪。

应用：互联网远程访问监测爆破振动、自动化监测爆破振动。


 [查看详情](#)

 介绍

 案例

 下载

图片尺寸固定：350*220，虚线与虚线的距离：255px，图片加底色，
 红框里的对齐多加注意。产品名字做链接处理。图标为下载



1. 计量器具

计量：中华人民共和国计量器具生产许可证(川制00000488-01号)

法理：GB6722-2014《爆破安全规程》

灰色底色显示不正确



爆破测振仪L20-V

特点：低频、高精型振动检测仪；兼容爆破振动速度、加速度测试！

应用：用于工程爆破施工诱发的突发振动事件的检测，也用于强夯、打桩、钻探、运输等活动引起的连续振

[查看详情](#)



L20-N爆破测振仪

特点 是一款操作简单的传统测振仪，也是一款功能丰富的网络测振仪

应用 常规爆破振测试、远程访问监测爆破振动、自动化监测爆破振动

[查看详情](#)

产品名称字号：18号，不加粗黑色。红框里，特点、应用文字左对齐。(网站里的所有内容性文字行间距保持一致)，图片加底色。蓝色

L20-S爆破测振仪

简述：是一款专为工程爆破设计的便携式振动检测仪，用于评定爆破施工引起的振动对邻近建筑物、设施设备的影响，为工程验收和可能发生的司法程序提供依据。该仪器具有成熟、稳定、易用、便携的特点，自2011年上市至今累积销售千余套，完成上万次的振动检测任务

试用：评定地下爆破、露天爆破、拆除爆破等活动诱发的爆破振动对邻近建筑物、设施设备的影响！

L20-S爆破测振仪【本地版】

简述 L20-S爆破测振仪，是一款性能可靠、操作简单的传统爆破测振仪，该仪器针对工程爆破设计，符合公安部门的监管要求和爆破行业标准，用于评定爆破施工引起的振动对临近保护物的影响，自2011年上市至今，累积销售两千余套，参与了数万个测试项目，是检测机构首选的爆破振动监测设备。

与提供的文件保持一致

检测设备 监测服务

< 1 2 > 4条 / 每页, 共6条

一 爆破振动检测

- 爆破测振仪L20-N
- L20-S爆破测振仪
- 冲击波监测仪L20-P
- + 爆破(炸)冲击波检测
- + 爆破粉尘检测



爆破测振仪L20-N

爆破振动检测 | 2018-09-17

检测时间：2017年6月检测项目：爆破振动检测...

[查看详情](#)

左边菜单不要，拉通，一行排两个案例。案例图片尺寸固定为：
250*165px，案例名字做链接处理。不要虚线

检测设备 监测服务

一 爆破振动检测

- 爆破测振仪L20-N
- L20-S爆破测振仪
- 冲击波监测仪L20-P
- + 爆破(炸)冲击波检测
- + 爆破粉尘检测

L20-S爆破测振仪

发布时间：2018-09-06 浏览次数：70次

案例简述

交博科技推出首款免设置型爆破冲击波监测仪M20-S 交博科技推出爆破冲击波监测仪M20-S，这是一款免设置型、便携式的爆破空气冲击波超压

[检测方案](#)

“检测方案”与正文字号一致

保修条款

- 1.公司所有产品在正常使用情况下发生质量问题，一律实行叁年期内的免费维修.
- 2.用户寄回有问题的产品，公司在收到返修产品后三个工作日内将修好的产品寄回用户.
- 3.销售三年以上的产品，公司收取所换器件费和少量的工时费、发运费.
- 4.对在质保期内非正常使用损坏的产品，按第三条条款处理.

退换货条款

- 1.自签收之日起10天内,商品保持完好,不影响二次销售的情况下,可享受无理由退换货.
- 2.自签收之日起30天内,存在质量缺陷导致货品无法正常使用,可享受退换货服务.
- 3.自签收之日起120天内,同一故障返修两次未能排除,可享受更换全新设备的服务.
- 4.退换货运费：质量问题，由我方承担；若是用户换货，则由用户承担.
- 5.退货请将发票及相关配件随商品一同寄回，如发丢失退款时会扣掉相应的费用.

返修寄送

单位名称：成都交博科技有限公司
 收件人：张倩
 地址：四川省成都市金牛区九里堤西路3号
 联系电话：028-8778 9088 13258114725

“返修寄送”的联系方式与上文左对齐

一 爆破振动检测

- 报告模板
- 动画教程

- + 爆破(炸)冲击波检测
- + 爆破粉尘检测



资料名称

摘要摘要摘要摘要摘要摘要



典型数据

摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

选择产品

- 爆破振动检测
 - 报告模板
 - 动画教程
- + 爆破(炸)冲击波检测
- + 爆破粉尘检测



资料名称

摘要摘要摘要摘要摘要摘要



典型数据

摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要



常见问题与下载专区一样，但不要最右侧图标。文件名图标名称为：
硬件、软件。